

Σπάνιο περιστατικό αιματολογικού κακοήθους νοσήματος, με συνδυαστική εικόνα αρχόμενου συνδρόμου Άνω Κοίλης Φλέβας (ΣΑΚΦ) και πολυπαραγοντικές συνοσηρότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Τα πρωτοπαθή αιματολογικά κακοήθη νεοπλάσματα εκδηλώνονται συχνά ως αυτόνομες ογκόμορφες μάζες, είτε ευμεγέθη λεμφαδενικά blocks, συχνά με επιθετικό χαρακτήρα
- Σπανιότερα, συνοδεύονται με βεβαρημένα, άτυπη κλινική συμπτωματολογία και απρόβλεπτο τοπογραφικό - ανατομικό εντοπισμό

ΣΚΟΠΟΣ

- ❖ Η αναγκαιότητα άμεσης ιστολογικής ταυτοποίησης των νοσημάτων αυτών, καθώς και μια ενδεχόμενη χειρουργική αντιμετώπιση, όποτε κρίνεται απαραίτητη, καθίστανται επιτακτικές


ΜΕΘΟΔΟΙ

- Ασθενής θήλυ, 59χρ.,
- Κλινική συμπτωματολογία αναπνευστικής δυσχέρειας, εμπύρετης συνδρομής, *αρχόμενου ΣΑΚΦ* και γνωστό νεύρο - ψυχιατρικό ατομικό ιστορικό (σχιζοφρένεια, αριστερή ημιπάρεση, πτώση του κορμού).
- *Ευμεγέθης μάζα άνω - πρόσθιου μεσοθωρακίου*, με πιεστικά φαινόμενα επί της ΑΚΦ και μετατόπιση των μεσοθωρακικών δομών
- Υποβολή σε *mini πρόσθια θωρακοτομή* και πολλαπλές βιοψίες εκ του όγκου
- TB → Αιματολογικό κακοήθες νεόπλασμα, ακόλουθες *ακτινοθεραπευτικές συνεδρίες προς αντιμετώπιση του ΣΑΚΦ*
- Ιστολογική επίκριση → *Διήθηση θύμου αδένος από Non-Hodgkin λέμφωμα "Τ"-κυτταρικής αρχής, με επιμέρους στοιχεία "Τ"-λεμφοβλαστικού λεμφώματος*
- Ομαλή μτχ. πορεία → Διακομιδή στην αιματολογική κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου», προς περαιτέρω διαχείριση

Θεοχαρίδης Βασίλειος¹, Γωγάκος Απόστολος¹, Τζίνεβη Μυρτώ¹,
Μυρωνίδου – Τζουβελέκη Μαρία², Ράλλης Θωμάς¹



¹ Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

² Αναισθησιολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα σπάνιο και επιθετικό ογκολογικό περιστατικό (υπερδιπλάσιος δείκτης Ki-67, σε ποσοστό άνω του 100%)
- Περιπλοκή από αρχόμενο ΣΑΚΦ και συνοσηρότητες νευρολογικής φύσεως και της ψυχικής σφαίρας
- Επιτακτική θωρακοχειρουργική παρέμβαση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη σταδιοποίηση της νόσου
- Πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση στους ενδεικνυόμενους χημειοθεραπευτικούς κύκλους, δεδομένης και της αυξημένης δυσκολίας συμμόρφωσης στις θεραπείες, εξαιτίας του προαναφερόμενου ατομικού ιστορικού



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- ✓ Οι αιματολογικές κακοήθειες χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, δυναμική που εκδηλώνεται συχνά με υψηλό βαθμό επιθετικότητάς και απρόβλεπτη δυνητικά εντόπιση
- ✓ Απαιτείται άμεση και συντονισμένη πολυεπίπεδη διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την έγκαιρη ιστολογική ταυτοποίηση και την ακόλουθη εξατομικευμένη θεραπεία για τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με αντίστοιχη κλινική εικόνα

