

**Συναφαίρεση Πυλαίας / Μεσεντερίου φλέβας στον θεωρούμενο ανεγχείρητο, τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος :
32 μήνες επιβίωση σε ασθενείς με καλό performance status.**

Στέρπης Σ., Μπαλλιάν Ν., Μήλας Φ., Αθανασιάδης Η., Σταυρίδη Φ., Στριμπάκος Α., Σάλλα Χ., Κωστοπαναγιώτου Γ., Τσιώτος Γ.



Νοσοκομείο Μητέρα-Υγεία, Αθήνα

Εισαγωγή: Παγκρεατεκτομή με συναφαίρεση της εμπλεκόμενης πυλαίας / άνω μεσεντερίου φλέβας σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος (μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία) εφαρμόζεται σπάνια στην Ελλάδα. Τέτοιοι όγκοι αντιμετωπίζονται γενικά ως ανεγχείρητοι. Εδώ αναλύουμε την εμπειρία μας με αυτούς ακριβώς τους ασθενείς.

Υλικό - Μέθοδος: Προοπτική συλλογή παραμέτρων ασθενών που υπεβλήθησαν σε παγκρεατεκτομή με συναφαίρεση εμπλεκόμενου τμήματος πυλαίας / άνω μεσεντερίου φλέβας για τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος (Ιαν. 2014 – Ιαν. 2022). Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν πλήρης έως και τον Δεκ. 2023. Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση Stata BE, version 18.0.

Αποτελέσματα:

n= 43 ασθενείς (24 άρρενες)

Κατάταξη: Borderline resectable (BR): 28 (65,1%), Locally advanced (LA): 15 (34,9%)

Ηλικία: 65 έτη (50-83)

ECOG: 0 (19), 1 (14), 2 (10)

Νεοεπικουρική Χημειοθεραπεία (NEX): Ναι: 26 (60%), Όχι: 17 (40%)

Επεμβάσεις: Ολική Παγκρεατεκτομή: 23 (53%), Whipple: 13 (30%), Περιφερική παγκρεατεκτομή: 7 (16%)

Τύπος φλεβικής αποκατάστασης: Τελικοτελική αναστόμωση: 17 (40%), Χρήση μοσχεύματος PTFE: 18 (42%) , Transverse lateral venorrhaphy: 8 (19%)

Μήκος εκτομής φλέβας (Διάμεσο): 3 cm

Νοσηλεία (Διάμεση): 9 ημέρες

ΜΕΘ (Διάμεση): 0 ημέρες

Νοσηρότητα: 12/43 (28%)


Θνητότητα: 1/43 (2,3%)

Μέγεθος όγκου (Διάμεσο): 3,2cm, NEX(+): 3cm, NEX(-): 5cm $p=0.009$

Ριζικότητα: R0: 37 (86%), R1: 6 (14%), R2: 0

Λεμφαδενική συγκομιδή: 27 (18-35), **LN Ratio:** 8% (4-20%)

Μικροσκοπική διήθηση φλεβικού τοιχώματος: 24 (56%), NEX(+): 10/26 (39%), NEX(-): 14/17 (82%), $p=0.006$



Overall Survival Rate Median overall Survival:


1-year: 86%

25 months

2-year: 51%

3-year: 31%

5-year: 24%




Median Survival

ECOG-0: 32 months (23–53)

ECOG-1: 24 months (16–48)

ECOG-2: 12 months (9–15) $p=0.018$



Median Survival

ECOG 0-1: 31 months (21–47)

ECOG-2: 12 months (9–15) $p<0.001$