



ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Άννα-Βασιλική Καραμάνη-Πλουμπίδου, Ιωάννης Κοτρογιάννης, Σεβαστή-Ευφραιμία Κρούσκου, Ελευθέριος Φωτίου
Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α ΚΑΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής,
Γ.Ν.Α ΚΑΤ
Email: agendocs@kat-hosp.gr
Τηλ.: 2132086380

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Menon G, Solis-Ledesma G. Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [cited 2025 Aug 29]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570612/>
2. Cleveland Clinic [Internet]. [cited 2025 Aug 29]. What Is Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma (UPS)? Available from: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22435-undifferentiated-pleomorphic-sarcoma>

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Το **αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα** αποτελεί το **5% έως 10%** όλων των **σαρκωμάτων** μαλακών ιστών
- Το πενταετές **ποσοστό επιβίωσης** υπολογίζεται στο **60%**, ενώ το δεκαετές ποσοστό επιβίωσης στο 48%
- Η αντιμετώπιση απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και επικέντρωση σε κέντρα σαρκώματος

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού, από την εμπειρία της κλινικής μας, με αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα δεξιού μηρού

- Ασθενής - άρρεν 52 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής μας με πιθανό λίπωμα
- Κατά την κλινική εξέταση: **ανώδυνη, προοδευτικά αυξανόμενη μάζα** στην άνω έξω επιφάνεια του δεξιού μηρού



ΕΙΚΟΝΑ 1: MRI

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- **U/S έλεγχος:** υποηχογενές μόρφωμα με αυξημένη αγγείωση
- **MRI:** μόρφωμα ομαλών μορίων άνωθεν των μυών με πλούσια πρόσληψη σκιαγραφικής ουσίας
- Αποφασίστηκε χειρουργική **εκτομή** και αποστολή βιοψίας
- Ιστολογική εκτίμηση: **αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα** μεγέθους 3,8cm (εξαιρεθέν επί υγείων ορίων)



ΕΙΚΟΝΑ 2: Χειρουργικό Παρασκεύασμα

- Ακολούθησε περαιτέρω **σταδιοποίηση** με διενέργεια CT εγκεφάλου, θώρακος, άνω-κάτω κοιλίας και PET scan χωρίς παθολογικά ευρήματα
- Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα ο όγκος κατατάχθηκε **σταδίου IA**
- Η χειρουργική εξαίρεση κρίθηκε επαρκής ως θεραπευτική μέθοδος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η **πρόγνωση** του αδιαφοροποίητου πλειόμορφου σαρκώματος καθορίζεται από το **μέγεθος** του όγκου, την **ανατομική θέση**, το **βάθος** εντόπισης και το **βαθμό κακοήθειας** αυτού
- Η **έγκαιρη** ευρεία χειρουργική **εκτομή** και η **διεπιστημονική αντιμετώπιση** μπορούν να βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών