

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ: ΣΠΑΝΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Μπρακούλια, Νικόλαος Μάμιδας, Κωνσταντίνος Πολυζώης, Βασιλική Σταματούκου, Νικόλαος Μαμάκος, Αθανάσιος Πρεκετές, Δέσποινα Ιορδανίδη, Μαρία Ηλιοπούλου, Ελένη Ρακά, Φώτιος Σερέτης, Μιχαήλ Ψαρολόγος, Νικόλαος Καπετανόπουλος, Ελένη Αναστασίου Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης, Βασίλειος Δρακόπουλος, Στυλιανός Καπίρης, Μαρία Σωτηροπούλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτο βιολογικό συμπεριφορά και δυνατότητα όψιμων μεταστάσεων σε ασυνήθεις εντοπίσεις. Αν και το γαστρεντερικό σύστημα μπορεί να προσβληθεί, η μετάσταση στο παχύ έντερο είναι εξαιρετικά σπάνια, με λίγες περιπτώσεις καταγεγραμμένες στη διεθνή βιβλιογραφία

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Άνδρας 55 ετών, με ιστορικό δεξιάς νεφρεκτομής προ τριετίας λόγω RCC, προσήλθε με αιμορραγία από μάζα ανιόντος κόλου. Η κολονοσκόπηση ανέδειξε εξελκωμένη μάζα τυφλού, ενώ οι αρχικές βιοψίες έθεσαν τη διάγνωση καρκινώματος παχέος εντέρου. Μετά από σταθεροποίηση, ο ασθενής υποβλήθηκε σε δεξιά κολεκτομή με ειλεοεγκαρσία αναστόμωση. Η παρασκευή του παχέος εντέρου από το οπισθοπεριτόναιο ήταν τεχνικά δυσχερής λόγω της προηγηθείσας νεφρεκτομής και της παρουσίας περιτοναϊκών εμφυτεύσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης μεταστατικής εντόπισης νεφροκυτταρικού καρκινώματος στο ανιόν κόλον, τρία έτη μετά από δεξιά νεφρεκτομή, με σκοπό την ανάδειξη των διαγνωστικών και θεραπευτικών προκλήσεων.



Το σύνολο των νεοπλασματικών κυττάρων εμφανίζουν έντονη πυρηνική έκφραση του δείκτη κυτταρικής προέλευσης νεφρού PAX-8, ενώ αντίθετα δεν εκφράζουν τον δείκτη κυτταρικής προέλευσης του παχέος εντέρου CDX-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε μεταστατική διήθηση παχέος εντέρου από διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, με παροδική μικροβιαμία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ο ασθενής τέθηκε σε ανοσοθεραπεία και παραμένει σε καλή γενική κατάσταση, με σταθερή νόσο ένα έτος μετά την επέμβαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μετάσταση νεφροκυτταρικού καρκινώματος στο παχύ έντερο αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, καθώς οι συχνότερες εντοπίσεις αφορούν το λεπτό έντερο και το στομάχι. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει την απρόβλεπτη

φύση της νόσου και τη σημασία της μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών με RCC, ακόμη και έτη μετά τη

χειρουργική εξαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή χειρουργική αντιμετώπιση

μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική πρόγνωση σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- RINI BI, CAMPBELL SC, ESCUDIER B. RENAL CELL CARCINOMA. LANCET. 2009 MAR 28;373(9669):1119-32. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60229-4. EPUB 2009 MAR 5. PMID: 19269025.
- WANG X, QIAN L, QIAN Z, WU Q, CHENG D, WEI J, SONG L, HUANG S, CHEN X, WANG P, WENG G. THERAPEUTIC OPTIONS FOR DIFFERENT META-STATIC SITES ARISING FROM RENAL CELL CARCINOMA: A REVIEW. MEDICINE (BALTIMORE). 2024 MAY 24;103(21):E38268. DOI: 10.1097/MD.00000000000038268. PMID: 38788027; PMCID: PMC11124732.
- SAADAAT R, HAIDARY AM, IBRAHIMKHIL AS, ABDUL-GHAFAR J. METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA INVOLVING COLON WITH UNUSUAL HISTOLOGIC FEATURES AND DIAGNOSTIC CHALLENGES: A CASE REPORT. INT J SURG CASE REP. 2021 MAR;80:105627. DOI: 10.1016/J.IJSCR.2021.02.013. EPUB 2021 FEB 9. PMID: 33607369; PMCID: PMC7900213.
- RINI BI, DORFF TB, ELSON P, ET AL. A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY OF METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA (MRCC) PRIOR TO INITIATION OF SYSTEMIC THERAPY. J CLIN ONCOL 2014; 32:5S (SUPPL; ABSTR 4520). AVAILABLE AT: [HTTPS://MEETINGLIBRARY.ASCO.ORG/RECORD/92277/ABSTRACT](https://meetinglibrary.asco.org/record/92277/abstract)

