

# ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Γαρμπής<sup>1,2</sup>, Κατερίνα Ταμπάκου<sup>2</sup>, Θεόδωρος Νάκης<sup>2</sup>, Δημήτριος Παπουτσάς<sup>2</sup>

1. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης Ν.Σ. Χρηστάς, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2. Χειρουργική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

34<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και International Surgical Forum με διεθνή συμμετοχή

19-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες του γαστρεντερικού συστήματος, με την πρόγνωση να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο κατά τη διάγνωση και τη ριζικότητα της χειρουργικής αφαίρεσης. Η έγκαιρη διάγνωση πιθανής υποτροπής και η σωστή ερμηνεία απεικονιστικών και ενδοσκοπικών ευρημάτων είναι κείριας σημασίας για την αποφυγή άσκοπων ή επεμβατικών παρεμβάσεων.


## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ασθενής 86 ετών υπεβλήθη σε κολονοσκόπηση λόγω αναφερόμενων αιμορραγικών κενώσεων. Κατά την κολονοσκόπηση ανευρέθη αδενοκαρκίνωμα ειλεοσφλκικής βαλβίδας. Υπεβλήθη σε δεξιά κολεκτομή και η μετεγχειρητική του πορεία ήταν ομαλή. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την 6η μετεγχειρητική ημέρα. Η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος ανέδειξε διηθητικό αδενοκαρκίνωμα μέσης διαφοροποίησης, μεγέθους 4,2x3x1,5 cm, σταδίου T3N0M0, με 37 λεμφαδένες ελεύθερους νόσου. Με βάση τα ανωτέρω αποφασίστηκε η μη χορήγηση επικουρικής θεραπείας.

Σε επαναληπτική αξονική τομογραφία τέθηκε υπόνοια τοπικής υποτροπής στο επίπεδο της αναστόμωσης. Ο ασθενής υπεβλήθη σε νέα κολονοσκόπηση, η οποία διέγνωσε φλεγμονώδη – αντιδραστικό πολύποδα, χωρίς ένδειξη νεοπλασματικής υποτροπής. Δεν απαιτήθηκε περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα περίπτωση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ χειρουργών, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων και παθολογοανατόμων για την ορθή ερμηνεία απεικονιστικών και ενδοσκοπικών ευρημάτων σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Η διεπιστημονική προσέγγιση συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή άσκοπων θεραπειών, στη βελτιστοποίηση της φροντίδας και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ασθενών.



Εικόνες από την μετεγχειρητική κολονοσκόπηση και τον φλεγμονώδη πολύποδα