

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ

Ζωή Γερασιμίνα Ταμπουρατζή, MD, MSc ¹; Άρτεμις Λιάπη, MD, PhD ¹; Ιωάννης Μιχαήλ Ηλιάδης, MD ¹; Βασίλειος Τσίτσο, MD ¹; Νικόλαος Δαλαμάγκας MD ¹; Μιλτιάδης Παπασταματίου, MD, PhD ¹

¹Κωσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας



Εισαγωγή



Παγκόσμιο πρόβλημα

Από τις συχνότερες επεμβάσεις στην γενική χειρουργική παγκοσμίως
Νοσηρότητα 40%
Θνητότητα 10-20%



Έλλειψη ανθρωποκεντρικών δεδομένων

Λίγα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών



Σκοπός της μελέτης

Αξιολόγηση της επίδρασης της επείγουσας λαπαροτομίας στην ποιότητα ζωής των ασθενών συγκριτικά με την εκλεκτική χειρουργική

Μέθοδος



Ιανουαρίος 2024 - Σεπτέμβριος 2024

Επείγουσα ή εκλεκτική λαπαροτομία για παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα




Κριτήρια αποκλεισμού

Σκωληκοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή, χειρουργεία ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος, λαπαροτομία για τραύμα



EQ-5D-5L και QLQ-C30 12 μήνες μετεγχειρητικά

Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας ζωής σε πολλαπλά επίπεδα




59.1% απαντημένα ερωτηματολόγια


Αποτελέσματα

● Τακτικά ● Επείγοντα


Προεγχειρητικά χαρακτηριστικά



EQ-5D-5L



QLQ-C30



Συζήτηση

- Και τα δύο ερωτηματολόγια είναι **αποδεκτά από τους ασθενείς**, με το EQ-5D-5L να φαίνεται περισσότερο εύχρηστο.
- Φαίνεται μια **αρνητική επίδραση στην κινητικότητα και τον χρόνιο πόνο μετά από επείγουσα λαπαροτομία**
- Αντίθετα όσον αφορά την συναισθηματική λειτουργικότητα, φαίνεται ότι δεν ασκεί δυσμενή επίδραση σε σχέση με μια εκλεκτική λαπαροτομία – πιθανά λόγω της αυξημένης συχνότητας κακοήθειας στην εκλεκτική χειρουργική.
- Παραδόξως, οι ασθενείς μετά από επείγουσα λαπαροτομία αξιολογούν την ποιότητα ζωής τους ευνοϊκότερα

Συμπεράσματα

- Η μετεγχειρητική ποιότητα ζωής είναι μια παράμετρος που συχνά αγνοείται από την χειρουργική κοινότητα.
- Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσα λαπαροτομία επηρεάζονται δυσμενώς σε ορισμένους τομείς
- Περισσότερα δεδομένα σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών είναι αναγκαία για να εντοπίσουμε τους παράγοντες που σχετίζονται με χειρότερη ποιότητα ζωής μετεγχειρητικά.

Βιβλιογραφία

Aaronson NK et al. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. Journal of the National Cancer Institute 1993; 85: 365-376.
Herdman M. et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Quality of Life Research 20(10):1727-36
Khanderia E et al. Quality of life after emergency laparotomy: a systematic review. BMC Surg. 2024 Feb 26;24(1):73

Για τα ερωτηματολόγια σκανάρτε εδώ!



EQ-VAS

